

Tarifa de precios Onduline











2024

V3

ONDULINE BAJO TEJA	02-03
ONDULINE TILE	04
ONDUCOBER	04
ONDUVILLA	05
BARDOLINE	05
ONDUTISS	06
ONDUTEX	06
FONDALINE	06
ONDUCLAIR	07
ONDUTHERM	08-10
ONDUTHERM BASIC	11
SIATE TOP ONDULINE	12
SIATE NEO ONDULINE	13

Esta tarifa anula a la anterior. Onduline se reserva el derecho de modificar cualquier precio sin previo aviso. Las dimensiones de los productos presentes en esta tarifa están sujetos a variaciones según tolerancias. Para cualquier consulta o pedido póngase en contacto con nuestro departamento comercial: **946 369 444 / comercial@onduline.es**

ONDULINE® BAJO TEJA DRS

MODELOS ONDULINE BAJO TEJA DRS	PERFIL	APLICACIÓN
BAJO TEJA DRS 150 PLUS		Curva de 18,5 a 22cm, teja con encaje y pizarra
BAJO TEJA DRS 50		Teja con encaje y pizarra
BAJO TEJA DRS 235		Teja curva de 18,5 a 22 cm
BAJO TEJA DRS 200		Teja curva de 14 a 18 cm
BAJO TEJA DRS 190		Teja curva de más de 22 cm
ACCESORIOS BAJO TEJA	PERFIL	APLICACIÓN
LISTÓN BT 2x3		Teja mixta, plana y de hormigón
PERFIL METÁLICO		Teja mixta, plana y de hormigón
ONDUFLEX PLUS 300		Pegado de tejas
ONDUFOAM		Pegado de tejas
ONDUFILM 15 cm ONDUFILM 22,5 cm ONDUFILM 45 cm		Sellado de juntas y remates varios con Onduline Bajo Teja
PEINE VENTILACIÓN		Evitar entrada de pájaros por el alero
LIMAHOYA (Rojo y Negra)		Limahoya
ONDULAIR		Remate de cumbrera y limatesa ventilada
METALFILM		Rollo aluminio para remate de tejas
FLASHING BAND		Impermeabilización o sellado de remates de chimenea, alero, etc.
GANCHO INOX TEJA CURVA		Sujección de teja curva en seco
FIJACIONES BAJO TEJA	PERFIL	APLICACIÓN
TORNILLO UNIVERSAL		Soporte madera / metal
TORNILLO ONDULINE COMPACT 8 cm		Soporte madera
CLAVO ESPIRAL 8 cm*		Soporte madera
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm*		Soporte madera
CLAVO CABEZA PVC 6 cm		(BT 150 Plus) Soporte de madera
CLAVO CABEZA PVC 7 cm		Soporte madera
TORNILLO RESIST 9 cm		Soporte cerámica y hormigón
CLAVO TACO 7 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 9 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 13 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 16 cm		Soporte hormigón
BROCA CLAVO TACO 7 y 9 cm*		Taladro de forjado de hormigón
BROCA CLAVO TACO 13 cm*		Taladro de forjado de hormigón
ARANDELA		Clavo espiral, taco y tornillo resist
BROCA CLAVO NYLON 8 cm*		Taladro de forjado cerámico
BROCA CLAVO NYLON 13 cm*		Taladro de forjado cerámico

*Hasta agotar existencias

MODELOS BAJO TEJA	DIMENSIONES (m)	Unidades 1 PALÉ	Unidades 1/2 PALÉ	Kg/Placa	Kg/m2	€/Ud	€/m2
BT 150PLUS	2 x 1,05	300	150	6,36	3	18,10	8,62
BT 50	2 x 1	300	150	6,57	3,1	17,50	8,76
BT 235	2 x 1,05	300	150	6,36	3	18,10	8,62
BT 200	2 x 1,05	300	150	6,36	3	17,12	8,15
BT 190	2 x 0,95	300	150	6,36	3	17,25	9,08
ACCESORIOS BAJO TEJA		DIMENSIONES	Ud/PAQ		PRECIO		
LISTÓN BT 2x3		2 x 0,03 x 0,02 m	20 (700 Ud/Palé)		2,42	€/ Listón	
PERFIL METÁLICO 3x3		2 x 0,03 x 0,03 m	10 (200 Ud/Palé)		3,48	€/ Perfil	
ONDUFLEX PLUS 300		290 c.c	12		6,73	€/ Bote	
ONDUFOAM		750 c.c	12		6,85	€/ Bote	
ONDUFILM 15 cm		0,15 x 10 m	4		30,85	€/ Rollo	
ONDUFILM 22,5 cm		0,225 x 10 m	2		41,48	€/ Rollo	
ONDUFILM 45 cm		0,45 x 10 m	1		53,81	€/ Rollo	
PEINE VENTILACIÓN		1 m	1		4,17	€/ Unidad	
LIMAHOYA (Rojo y Negra)		0,90 x 0,50 m	1		8,16	€/ Unidad	
ONDULAIR		5 x 0,39 m	1		31,55	€/ Unidad	
METALFILM		5 x 0,4 m	1		52,40	€/ Unidad	
FLASHING BAND		2,5 x 0,30 m	1		17,54	€/ Rollo	
		2,5 x 0,39 m	1		21,81	€/ Rollo	
GANCHO INOX TEJA CURVA		28,5 x 2,5 cm	400		109	€/ Caja	
FIJACIONES BAJO TEJA		DIMENSIONES	Ud/PAQ		€/PAQ		
TORNILLO UNIVERSAL		6,5 cm (6 cm útiles)	100		10,80		
TORNILLO ONDULINE COMPACT 8 cm		8 cm	250		34,56		
CLAVO ESPIRAL 8 cm*		8 cm	200		15,14		
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm*		11,5 cm	200		18,03		
CLAVO CABEZA PVC 6 cm		6 cm (5,5 cm útiles)	400		28,91		
CLAVO CABEZA PVC 7 cm		7 cm (6,5 cm útiles)	400		28,91		
TORNILLO RESIST 9 cm		9 cm	100		15,69		
CLAVO TACO 7 cm*		7 cm x 5 mm	200		21,33		
CLAVO TACO 9 cm*		9 cm x 5 mm	200		21,49		
CLAVO TACO 13 cm*		13 cm x 5 mm	200		32,08		
CLAVO TACO 16 cm*		16 cm x 6 mm	100		32,96		
BROCA CLAVO TACO 7 y 9 cm*		160 x 100 x 5 mm	10		18,20		
BROCA CLAVO TACO 13 cm*		210 x 150 x 5 mm	10		20,79		
ARANDELA PVC		2 x 2 x 0,3 cm	200		7,62		
BROCA CLAVO NYLON 8 cm*		160 x 100 x 10 mm	10		13,81		
BROCA CLAVO NYLON 13 cm*		210 x 150 x 10 mm	10		16,73		

Las placas Onduline Bajo Teja se suministran en una cantidad mínima de 10 unidades.

*Hasta agotar existencias

¡NUEVO!

Producto para BT 150PLUS

ONDULINE TILE® ¡NUEVO!


MODELOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Unidades 1 PALÉ	€/Ud	€/m2
ONDULINE TILE ROJA	2,00 x 0,89 m	150	19,21	10,79
ACCESORIOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO	
CUMBRERA ONDULINE TILE	0,9 x 0,5 m	15	10,38 €/Unidad	
REMATE LATERAL ONDULINE TILE	1,04 x 0,10 m	20	6,92 €/Unidad	
TORNILLO UNIVERSAL	6,5 cm (6 cm útiles)	100	10,80 €/Paquete	

ONDUCOBER

MODELOS ONDUCOBER	DIMENSIONES	Unidades 1 PALÉ	Unidades 1/2 PALÉ	€/Ud	€/m2
ONDUCOBER 95 NEGRA	2 X 0,95 m	300	150	16,21	8,54
ONDUCOBER 95 ROJA	2 x 0,95 m	300	150	17,24	9,08
ONDUCOBER 95 VERDE	2 x 0,95 m	300	150	18,52	9,74
ONDUCOBER 95 GRIS	2 x 0,95 m	300	150	19,53	10,28
ACCESORIOS ONDUCOBER	DIMENSIONES	Ud/PAQ		PRECIO	
CUMBRERA ONDUCOBER (Negra)	1 x 0,50 m	15		7,98 €/Unidad	
CUMBRERA ONDUCOBER (Roja)				8,69 €/Unidad	
CUMBRERA ONDUCOBER (Verde)				12,15 €/Unidad	
LIMAHOYA (Roja/negra)	0,90 x 0,50 m	1		8,16 €/Unidad	
TAPAONDAS	84 x 4 cm	1		6,20 €/Unidad	
AIREADOR ONDULINE	0,86 x 62 x 15 cm	1		83,55 €/Unidad	
CLARABOYA	89 x 62 x 15 cm	1		136,11 €/Unidad	
ONDUFILM 15 cm	0,15 x 10 m	4		30,85 €/Rollo	
ONDUFILM 22,5 cm	0,225 x 10 m	2		41,48 €/Rollo	
ONDUFILM 45 cm	0,45 x 10 m	1		53,81 €/Rollo	
FLASHING BAND	2,5 x 0,30 m	1		17,54 €/Rollo	
	2,5 x 0,39 m	1		21,81 €/Rollo	
FIJACIONES ONDUCOBER	DIMENSIONES	U/PAQ		€/PAQ	
TORNILLO UNIVERSAL	6,5 cm (6 cm útiles)	100		10,80	
CLAVO ESPIRAL 8 cm*	8 cm	200		15,14	
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm*	11,5 cm	200		18,03	
CLAVO CABEZA PVC 7 cm	7 cm (6,5 cm útiles)	400		28,91	
ARANDELA PVC	2 X 2 X 0,3 cm	200		7,62	

*Hasta agotar existencias

ONDUVILLA®

MODELOS ONDUVILLA®	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	m2/PAQ	PAQ/PALÉ	€/m ²
ONDUVILLA® SOMBREADO ROJO		0,4 x 1,06 m	7	2,17	40	16,99
ONDUVILLA® SOMBREADO VERDE						18,04
ONDUVILLA® SOMBREADO NEGRO						16,99
ONDUVILLA® SOMBREADO MARRÓN						15,88
ACCESORIOS ONDUVILLA®						
	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	Ud. venta	PRECIO	
TORNILLO UNIVERSAL		6,5 cm (6 cm útiles)	100	100	10,80	€/Paquete
CUMBRERA (sombreado)		0,9 x 0,5 m	15	1	10,38	€/Unidad
REMATE LATERAL ASFÁLTICO (sombreado)		1,04 x 0,10 m	20	1	6,92	€/Unidad
REMATE DE PENDIENTE		1,02 x 0,14 m	20	1	6,05	€/Unidad
FLASHING BAND		2,5 x 0,30 m	1	1	17,54	€/Rollo
		2,5 x 0,39 m			21,81	€/Rollo
SISTEMA CAP ONDUVILLA®						
	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	Ud. venta	PRECIO	
CUMBRERA CAP (sombreado)		1,06 X 0,17 m	20	1	6,33	€/Unidad
CIERRE DE CUMBRERA CAP (sombreado)		1,06 X 0,175 m	20	1	6,39	€/Unidad
FOAM ALERO - CUMBRERA		0,97 x 0,023 m/ud	4*	4*	6,42	€/Paquete

* 2 ud cumbre y 2 ud alero

BARDOLINE®

MODELOS BARDOLINE®	Ud/PAQ	m2/PAQ	PAQ/PALÉ	m2/PALÉ	€/m ²
BARDOLINE® RECTANGULAR*	21	3,05	52	158,60	16,79
BARDOLINE® OVAL*	21	3,05	52	158,60	17,34
ACCESORIOS BARDOLINE®					
	DIMENSIONES	U/PAQ		PRECIO	
AIREADOR BARDOLINE® ESTANDAR	0,50 x 0,24 x 0,06 m	1		11,15	€/Unidad
AIREADOR BARDOLINE® ESPECIAL	0,44 x 0,32 x 0,1 m	1		11,15	€/Unidad
TACHUELA BARDOLINE®	25 mm	1kg - 400Ud. aprox.		12,14	€/Paquete

*COLORES: Rojo y Negro

ONDUTISS®

MODELOS ONDUTISS®	Dimensiones rollo		GRAMAJE	Ud/PALÉ	m2/PALÉ	€/m2
	LARGO (m)	ANCHO (m)				
ONDUTISS® BV REFLEX 130	50	1,5	130gr	80	6.000	1,48
ONDUTISS® BARRIER 110*	50	1,5	110gr	120	9.000	1,38
ONDUTISS® AIR 110	50	1,5	110gr	52	3.900	0,99
ONDUTISS® AIR 135	50	1,5	135gr	39	2.925	1,19
ONDUTISS® AIR 135 TT	50	1,5	135gr	39	2.925	1,44
ONDUTISS® AIR 150	50	1,5	150gr	30	2.250	1,24
ONDUTISS® AIR 170	50	1,5	170gr	30	2.250	1,41
ONDUTISS® AIR 220	50	1,5	220gr	23	1.725	1,80

*Hasta agotar existencias

CINTAS ONDUTISS®	Dimensiones rollo		Ud/CAJA	€/rollo
	LARGO (m)	ANCHO (mm)		
ONDUTISS® DUO MIX	50	20	12	12,66
ONDUTISS® UNO ALU	50	50	36	4,57



ONDUTEX®

MODELOS ONDUTEX®	Dimensiones rollo		GRAMAJE	Ud/PAQ	m2/PAQ	€/Rollo
	LARGO (m)	ANCHO (m)				
ONDUTEX® 100 1X10	10	1	100gr	30	300	11,80
ONDUTEX® 100 1X20	20	1	100gr	15	300	21,80


FONDALINE®


MODELOS FONDALINE®	DIMENSIONES		Ud/PALÉ	m2/PALÉ	€/m2
	alto (m)	largo (m)			
FONDALINE® 500	2	20	12	480	2,15
F. GEOTEXTIL 500	2	20	6	240	4,05
ACCESORIOS FONDALINE®	DIMENSIONES		U/PAQ	PRECIO	
ROSETA FONDALINE®			20	0,42	€/Paquete

ONDUCLAIR®

ONDUCLAIR® POLIÉSTER / POLICARBONATO	PERFIL	ANCHO	LARGOS	Ud/PALÉ	€/m ²
ONDUCLAIR® PLR GRAN ONDA		1,10 m	1,52/2/2,5/3 m	250	11,18
ONDUCLAIR® PLR MINI ONDA		1,12 m	1,52/2/2,5/3 m	250	11,18
ONDUCLAIR® PC GRAN ONDA		1,10 m	1,52/2/2,5/3 m	250	17,25
ONDUCLAIR® PC MINI ONDA		1,12 m	1,52/2/2,5/3 m	250	17,25

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).

Rollos ONDUCLAIR® POLIÉSTER	PERFIL	ANCHO	LARGOS	Ud/PALÉ	€/m ²
ROLLO PLR ONDULADO		1,25 m	30 m	9	7,91
ROLLO PLR LISO		1,25 m	30 m	9	10,79

ONDUCLAIR® PLR COLOR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	Ud/PALÉ	€/m ²
ONDUCLAIR PLR COLOR* (rojo, verde y marfil)		2 x 1,10 m	250	15,10

*Hasta agotar existencias

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).


ONDUCLAIR® PC COLOR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	Ud/PALÉ	€/m ²
ONDUCLAIR PC COLOR marfil		2 x 1,10 m	250	11,75

* Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).


ONDUCLAIR® PC CELULAR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	Ud/PALÉ	€/m ²
PC CELULAR LISO 4 mm	2 Paredes	2 x 0,98 m	250	11,34
PC CELULAR LISO 6 mm	2 Paredes	2 x 0,98 m	150	17,41
PC CELULAR LISO 10 mm B	2 Paredes	2/3 x 0,98 m	100	18,03
PC CELULAR LISO 10 mm A				21,68
PC CELULAR LISO 16 mm B	*	2/3 x 0,98 m	65	27,10
PC CELULAR LISO 16 mm A	*	2/3 x 0,98 m	65	35,20
PC CELULAR ONDULADO 6 mm	3 Paredes "N"	2/2,5/3 x 1,1 m	50	40,12





*Consultar tipo de celdas disponibles. Para otros perfiles o medidas, consultar.

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).

ACCESORIOS	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	€/m lineal	€/unidad
PERFIL H 4/6 mm		2 m	5,32	10,65
PERFIL H 10 mm		2 / 3 / 4 m	5,93	11,86 / 17,79 / 23,72
PERFIL H 16 mm		2 / 3 / 4 m	8,07	16,14 / 24,20 / 32,27
PERFIL U 4/6 mm		2,1 m	1,53	3,22
PERFIL U 10 mm		2,1 m	2,05	4,31
PERFIL U 16 mm		2,1 m	3,22	6,76

ONDUTHERM

ACCESORIOS ONDUTHERM	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO
ONDUFLEX PLUS 300		Sellado de juntas entre paneles	290 c.c	12	6,73€/Bote
ONDUFILM 7,5 cm		Sellado de juntas entre paneles	10 ml	8	20,28 €/Rollo

FIJACIONES ONDUTHERM	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	U/PAQ	€/PAQ
TIRAFONDO 12 cm		Fijación Ondutherm 5/8 cm para madera	12 cm	100	17,61
TIRAFONDO 15 cm		Fijación Ondutherm 8/11 cm para madera	15 cm	100	29,56
TIRAFONDO 18 cm		Fijación Ondutherm 11/13 cm para madera	18 cm	100	31,50
TIRAFONDO 20 cm		Fijación Ondutherm 13/16 cm para madera	20 cm	100	38,12
TIRAFONDO 24 cm		Fijación Ondutherm 16/20 cm para madera	24 cm	100	66,11
AUTOTALADRANTE 11 cm		Fijación Ondutherm 5/9 cm para metal	11 cm	100	24,93
AUTOTALADRANTE 16 cm		Fijación Ondutherm 10/13 cm para metal	16cm	100	58,01
AUTOTALADRANTE 20 cm		Fijación Ondutherm 14/16 cm para metal	20 cm	100	82,16

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

FRISO DE ABETO NATURAL 13mm	€/m ²	FRISO DE ABETO NATURAL 10 mm	€/m ²	FRISO DE ABETO BARNIZADO INCOLORO 10 mm	€/m ²
H19 + A40 + FAN13	55,61	H19 + A40 + FAN10	51,15	H19 + A40 + FAB10	55,84
60	61,98	60	57,52	60	62,21
80	68,51	80	63,93	80	68,62
100	74,77	100	70,32	100	75,01
120	80,16	120	75,70	120	80,39
140	87,63	140	83,17	140	87,86
160	94,78	160	90,32	160	95,01
180	104,25	180	99,80	180	104,49
200	113,82	200	109,36	200	114,05
H16 + A40 + FAN13	53,53	H16 + A40 + FAN10 *	49,03	H16 + A40 + FAB10	53,72
60	56,90	60	55,45	60	60,13
80	66,31	80*	61,85	80	66,54
100	72,70	100	68,24	100	72,93
120	78,08	120	73,63	120	78,32
140	85,55	140	81,10	140	85,78
160	92,70	160	88,25	160	92,93
180	102,18	180	97,72	180	102,41
200	111,74	200	107,29	200	111,98

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m² solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m²

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

FRISO DE ABETO BARNIZADO MIEL 10 mm	€/m2	FRISO DE ABETO BARNIZADO NOGAL 10 mm	€/m2
H19 + A40 + FAM10	56,13	H19 + A40 + FABN10	56,13
60	62,50	60	62,50
80	68,91	80	68,91
100	75,30	100	75,30
120	80,68	120	80,68
140	88,15	140	88,15
160	95,30	160	95,30
180	104,78	180	104,78
200	114,34	200	114,34
H16 + A40 + FAM10	54,01	H16 + A40 + FABN10	54,01
60	60,43	60	60,43
80	66,83	80	66,83
100	73,23	100	73,23
120	78,61	120	78,61
140	86,08	140	86,08
160	93,23	160	93,23
180	102,71	180	102,71
200	112,27	200	112,27



Friso de abeto blanco decapé



Friso de abeto Barnizado Miel

FRISO DE ABETO BLANCO DECAPÉ	€/m2	TARIMA NATURAL 16 mm	€/m2
H19 + A40 + FABD10	58,27	H19 + A40 + TN16	67,73
60	64,64	60	74,13
80	71,04	80	80,57
100	77,43	100	86,84
120	82,82	120	92,22
140	90,29	140	99,69
160	97,44	160	106,84
180	106,91	180	116,32
200	116,48	200	125,89
H16 + A40 + FABD10	56,14	H16 + A40 + TN16	65,50
60	62,56	60	71,97
80	68,97	80	78,50
100	75,36	100	84,77
120	80,74	120	90,15
140	88,21	140	97,62
160	95,36	160	104,77
180	104,84	180	114,25
200	114,40	200	123,81



Friso de abeto Barnizado



Friso de abeto natural

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m2 solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m2

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.

- Las medidas de los paneles son: 2500 x 600 mm.
- Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100m2

ONDUTHERM

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

YESO 13 mm	€/m2	CEMENTO MADERA 10 mm	€/m2
H19 + A40 + Y13	37,21	H19 + A40 + CM10	45,74
60	43,58	60	52,11
80	50,11	80	58,52
100	56,37	100	64,91
120	61,76	120	70,29
140	69,23	140	77,76
160	76,38	160	84,91
180	85,85	180	94,34
200	95,42	200	103,95
H16 + A40 + Y13 *	35,13	H16 + A40 + CM10	43,62
60	41,50	60	50,03
80*	47,91	80	56,44
100	54,30	100	62,83
120	59,68	120	68,22
140	67,15	140	75,69
160	74,30	160	82,84
180	83,78	180	92,31
200	93,34	200	101,88



Yeso



Cemento madera

TABLERO OSB 10mm	€/m2	TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 10mm	€/m2
H19 + A40 + OSB10	39,89	H19 + A40 + H10	38,81
60	46,26	60	45,18
80	52,67	80	51,58
100	59,06	100	57,98
120	64,45	120	63,36
140	71,92	140	70,83
160	79,07	160	77,98
180	88,54	180	87,46
200	98,11	200	97,02
H16 + A40 + OSB10	37,77	H16 + A40 + H10 *	36,68
60	44,19	60	43,10
80	50,60	80*	49,51
100	56,99	100	55,90
120	62,37	120	61,28
140	69,84	140	68,75
160	76,99	160	75,90
180	86,47	180	85,38
200	96,03	200	94,95



Tablero OSB



Tablero aglomerado Hidrófugo

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m2 solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m2

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.

- Las medidas de los paneles son: 2500 x 600 mm.
- Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100m2

ONDUTHERM BASIC

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

TABLERO CONTRACHAPADO DE PINO 10mm	€/m2	ACCESORIOS ONDUTHERM BASIC	Ud/PAQ	PRECIO
TCP10 + A40	32,84	ONDUFLEX PLUS 300	12	6,73 €/Bote
60	39,27	ONDUFILM 7,5 cm	8	20,28€/Rollo
80	45,67			
100	51,97	FIJACIONES ONDUTHERM BASIC	Ud/PAQ	€/PAQ
120	57,44	CLAVO ESPIRAL 11,5 cm*	200	18,03
140	64,84	ARANDELA PVC	200	7,62
160	71,88	TIRAFONDO 12 cm	100	17,61
180	81,73	TIRAFONDO 15 cm	100	29,56
200	90,74	TIRAFONDO 20 cm	100	38,12
		TIRAFONDO 24 cm	100	66,11
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 16, 19mm	€/m2	CLAVO TACO 9 cm*	200	21,49
H19 + A40	29,35	CLAVO TACO 13 cm*	200	32,08
60	35,71	CLAVO TACO 16 cm*	100	32,96
80	42,15	TORNILLO SIATE 9 cm	100	15,69
100	48,49	TORNILLO SIATE 13,5 cm	100	28,93
120	54,03	TORNILLO SIATE 15 cm	100	32,49
140	61,50	TORNILLO SIATE 18 cm	100	35,87
160	68,27	TORNILLO SIATE 21 cm	100	49,35
180	78,13	TORNILLO SIATE 25 cm	50	38,48
200	87,13			
H16 + A40	27,22			
60	33,59			
80	40,08			
100	46,42			
120	51,75			
140	59,16			
160	66,20			
180	76,05			
200	85,06			

¡NUEVO!

*Hasta agotar existencias

SISTEMA SIATE DE CUBIERTA ONDULINE

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Cobertura exterior de la cubierta
Teja curva / Tejas de encaje / Pizarra



Accesorios Onduline Bajo Teja DRS
Fijaciones, cintas de sellado y periferia

Impermeabilización bajo teja
Placas Onduline Bajo Teja DRS

Accesorios ONDUTHERM
Fijaciones y cintas de sellado

Aislamiento térmico y acústico
Panel sándwich ONDUTHERM BASIC

Barrera de vapor
Lámina ONDUTISS BARRIER 110 / ONDUTISS BARRIER REFLEX 130





NUEVO

SIATE TOP ONDULINE®

La solución completa y de altas prestaciones para el aislamiento y la impermeabilización de cubiertas


PANEL AISLANTE ONDULINE PIR UTR	Ud/Paq	Ud/Palé	m2/Paq	m2/Palé	€/m2
ONDULINE PIR UTR 60 mm (1,2 x 1,2 m)	8	40	11,52	57,60	15,39
ONDULINE PIR UTR 80 mm (1,2 x 1,2 m)	6	30	8,64	43,20	19,05
ONDULINE PIR UTR 100 mm (1,2 x 1,2 m)	5	25	7,20	36,00	22,79

ACCESORIOS SIATE TOP	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO
ONDUTISS® UNO ALU		Sellado de juntas entre paneles ONDULINE PIR y barrera vapor	5 cm x 50 m	36	4,57 €/Rollo


FIJACIONES SIATE TOP	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	U/PAQ	€/PAQ
ANCLAJE AISLAMIENTO 95 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR en hormigón/cerámica	95 mm	100	29,18
ANCLAJE AISLAMIENTO 115 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 60mm en hormigón/cerámica	115 mm	100	30,37
ANCLAJE AISLAMIENTO 135 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 80mm en hormigón/cerámica	135 mm	100	33,21
ANCLAJE AISLAMIENTO 155 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 100mm en hormigón/cerámica	155 mm	100	37,32
ARANDELA PIR UTR		Fijación ONDULINE PIR UTR con tirafondo para madera	60 mm ø	100	19,90
TORNILLO ONDULINE VLS		Fijación placas Onduline Bajo Teja al aislante térmico	90 mm x 22 mm	100	43,00
PLETINA ONDULINE VLS		Fijación placas Onduline Bajo Teja al aislante térmico	90 mm x 22 mm	100	72,00
PERFIL METÁLICO BAJO TEJA		Listón PVC para sistema de fijación ONDULINE VLS	2m x 0,03 x 0,03 mm	10 (200 Ud/Palé)	3,48 €/Ud.
LISTÓN PVC PARA SISTEMA VLS		Listón PVC para sistema de fijación ONDULINE VLS	2m x 0,03 x 0,022 mm	20 (700 Ud/Palé)	2,42 €/Ud.

¡NUEVO!


DETALLE SISTEMA SIATE TOP ONDULINE®



TORNILLO ONDULINE® VLS



Aplicación del tornillo ONDULINE VLS en sistemas de teja con encaje (enrastrelado)



Aplicación del tornillo ONDULINE VLS en sistemas de teja curva

- | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 SOPORTE CONTINUO | 3 ONDULINE® PIR UTR | 5 ONDULINE® BAJO TEJA | 7 LISTÓN PVC / METAL |
| 2 BARRERA DE VAPOR | 4 FIJACIÓN PIR UTR | 6 FIJACIÓN VLS | 8 COBERTURA DE TEJA |

NUEVO

SIATE NEO ONDULINE®

Sistema de aislamiento e impermeabilización para cubiertas inclinadas




PANEL AISLANTE ONDULINE NEO	Ud/Palé	m2/Palé	€/m2
ONDULINE NEO 63 mm (1,2 x 1,2 m)	18	25,92	20,48
ONDULINE NEO 98 mm (1,2 x 1,2 m)	12	17,28	25,92

ACCESORIOS SIATE NEO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/PAQ/PALÉ	€/Ud.
ONDUTISS® AIR 220	Sellado de juntas barrera vapor	50 m x 1,5 m	23	135 €/Rollo
ONDUTISS® UNO ALU	Sellado de juntas barrera vapor	5 cm x 50 m	36	4,57 €/Rollo

FIJACIONES SIATE NEO	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	U/PAQ	€/PAQ
ANCLAJE AISLAMIENTO 95 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR en hormigón/cerámica	95 mm	100	29,18
ANCLAJE AISLAMIENTO 115 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 60mm en hormigón/cerámica	115 mm	100	30,37
ANCLAJE AISLAMIENTO 135 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 80mm en hormigón/cerámica	135 mm	100	33,21
ANCLAJE AISLAMIENTO 155 mm		Fijación ONDULINE PIR UTR 100mm en hormigón/cerámica	155 mm	100	37,32
ARANDELA PIR UTR		Fijación ONDULINE PIR UTR con tirafondo para madera	60 mm ø	100	19,90
TORNILLO ONDULINE VLS		Fijación placas Onduline Bajo Teja al aislante térmico	90 mm x 22 mm	100	43,00
PLETINA ONDULINE VLS		Fijación placas Onduline Bajo Teja al aislante térmico	90 mm x 22 mm	100	72,00
PERFIL METÁLICO BAJO TEJA		Listón PVC para sistema de fijación ONDULINE VLS	2m x 0,03 x 0,03 mm	10 (200 Ud/Palé)	3,48 €/Ud.
LISTÓN PVC PARA SISTEMA VLS		Listón PVC para sistema de fijación ONDULINE VLS	2m x 0,03 x 0,022 mm	20 (700 Ud/Palé)	2,42 €/Ud.

¡NUEVO!

DETALLE SISTEMA SIATE NEO ONDULINE®



- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 SOPORTE CONTINUO | 3 ONDULINE® NEO | 5 ONDUTISS® AIR | 7 LISTÓN PVC / METAL |
| 2 BARRERA DE VAPOR | 4 FIJACIÓN ONDULINE® NEO | 6 FIJACIÓN VLS | 8 COBERTURA DE TEJA |

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1-REGLAMENTACION DE CONTRATO

El presente contrato está sometido a las presentes condiciones generales de venta, excepto que fueran modificadas por acuerdo escrito y firmado por ambas partes.

2-PEDIDOS Y PRECIOS

La formalización del pedido por el Cliente implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, aun en el caso de cláusulas contrarias incluidas en sus condiciones generales de compra.

Las presentes normas prevalecerán sobre cualesquiera otras aun en el caso de pedidos formulados verbalmente, pues el contrato de venta se entenderá siempre perfeccionado por la simple aceptación de la mercancía por parte del comprador.

Los precios de los productos serán los que constan en la Tarifa de Precios de Onduline en vigor a la fecha del pedido, a no ser que hayan sido modificados y aceptados por escrito. Los precios serán susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa de Precios. En caso de no aceptar el comprador la variación del precio por esta modificación de tarifas, el vendedor podrá dar por cancelado el pedido.

3-TRANSPORTE Y LUGAR DE ENTREGA

A falta de un acuerdo escrito en otro sentido, los portes serán a cargo del vendedor, y se entienden por productos colocados en el almacén del cliente dentro de la península. En caso de entregas urgentes, embalajes especiales, o pedidos de igual o inferior valor a 1.500 € (mil quinientos euros) IVA Incluido, el transporte será a cargo del comprador. En el caso de las Islas Canarias o Baleares Onduline asume el transporte desde sus instalaciones hasta los almacenes de tránsito portuarios peninsulares. En caso de acuerdos puntuales con el comprador sobre costos y responsabilidades en el transporte estos prevalecerán sobre estas condiciones generales.

Cualquier reclamación sobre deterioros causados por transporte visible en la descarga deberá ser reflejada en el Albarán de entrega de la mercancía en el momento de la entrega y tendrá que ser comunicada por escrito posteriormente en las 48 horas inmediatas a la recepción del pedido.

Los plazos de entrega tan solo obligan a Onduline si hubiesen sido confirmados por Onduline en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes. Mediante el presente documento queda expresamente excluida la responsabilidad por privación de disfrute y cualesquiera otros daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas. Los plazos de entrega de algunos productos específicos, no de stock, se darán a título orientativo y la no entrega de los productos en el plazo indicado, faculta al cliente a anular el pedido, pero aceptando expresamente la renuncia a cualquier indemnización.

4-ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Según el Artículo 18.1 del R.D. 782/1998 para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

5-FUERZA MAYOR

El vendedor no será responsable por cualquier tipo de deficiencia o atraso que se produzca en la ejecución del contrato debido a causas de fuerza mayor, problemas laborales, perjuicios o destrucción de instalaciones, guerra, tumultos, dificultad en la importación o conservación de materias primas o cualquier otra contingencia fuera de su control directo.

6-DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS

Los pesos, dimensiones, capacidades, rendimientos, precios y otros datos que consten en catálogos, manuales y anuncios publicitarios, son dados a título meramente indicativo, no obligando al vendedor excepto cuando los mismos pasen a formar parte expresa del contrato.

7-FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO

A cada entrega corresponde una factura, salvo acuerdo en contrario. Todas las facturas serán liquidadas a Onduline Materiales de Construcción S.A.U, Polígono Industrial El Campillo Fase II Parcela 12, 48500 Gallarta Vizcaya.

Las condiciones de pago, a no ser que se haya establecido y confirmado por escrito cualquier otra, serán las referidas en cada factura. Todos los pagos serán efectuados, o en dinero (dentro de los límites de la ley), o mediante cheque o transferencia bancaria y en domicilio del vendedor. La entrega de letras de cambio, talones u otros efectos de comercio no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos. Su recepción por el comprador se entiende en todo caso, salvo buen fin.

El vendedor se reserva el derecho de cesión de créditos a terceros para su gestión de cobro.

8-IMPUESTOS

Los precios fijados en la tarifa se incrementarán en factura con el IVA correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes o de nueva creación, estatales, autonómicos o locales que genere la operación de venta.

9-INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO

En caso de demora de las condiciones de pago establecidas, el vendedor se reserva el derecho de emitir al comprador un cargo correspondiente a los perjuicios imputables a la mora y calculados según el valor legal del dinero en vigor. Cualquier retraso o irregularidad en los pagos conferirá al vendedor el derecho a resolver o suspender la ejecución del presente contrato o de otros que estén en curso. Cuando sea convenido un pago fraccionado, la falta de liquidación de cualquiera de los pagos parciales determinará el vencimiento e inmediata ejecución de los restantes.

10-INSOVENIA DEL COMPRADOR

Siempre que el vendedor tenga fundadas razones para creer que el comprador atraviesa dificultades financieras, existiendo riesgo de insolvencia o impago, podrá recusar la entrega de los productos y resolver el contrato de compraventa.

11-DEVOLUCIONES

Todas las entregas de materiales específicamente fabricados para pedidos de referencias no de Stock y en particular productos de la Familia Ondutherm, servidas de acuerdo con los términos del pedido no podrán ser cambiadas ni devueltas por el cliente. Para productos de stock, a excepción de la familia Ondutherm, una vez realizada la entrega de la mercancía no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 30 días naturales. A título excepcional, previo acuerdo expreso de Onduline, podrán ser admitidas devoluciones valorándose en un 70% de su precio de compra, asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine. Los embalajes abiertos, sucios, golpeados o deteriorados.

12-INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS

El comprador deberá imperativamente observar las indicaciones referidas en las fichas técnicas, en los rótulos de los embalajes y en los manuales de aplicación. Deterioros causados por el desgaste natural, por accidentes o por utilización no conforme con las especificaciones del vendedor o contenidas en el respectivo manual de aplicación, no serán responsabilidad del vendedor. El comprador, y siempre bajo su responsabilidad, deberá respetar las normas locales de instalación y uso de productos en caso de que las mismas se encuentren reguladas por normativas locales, respetando así mismo todo tipo de restricciones ambientales y de seguridad en la instalación de los productos que se encuentren en vigor en la zona de utilización de los productos, no responsabilizándose Onduline sobre cualquier reclamación derivada de su incorrecto uso.

13-TRIBUNALES

Para todas las cuestiones o diferencias surgidas con motivo de la celebración, ejecución e interpretación de este contrato o de la venta, las partes se someten al arbitrio de los Tribunales de Vizcaya, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

www.onduline.es



Onduline Mat. Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase II P12
48500 - Gallarta
94 636 94 44
comercial@onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865

tecnico@onduline.es